

TENERIFE 115

Type de sauna

CABINE INFRAROUGE

Dimensions

115 x 101 x 202

Personnalisation & Sur-mesure

Disponible

Dimensions :	115 x 101 x 202
Nombre de place :	1 place
Structure	Ossature en bois massive avec lambrissage 2 faces
Isolation	Isolation type murs sandwich
Porte d'accès	Porte en verre securit 1850 x 590 x 8 Charnières et poignée en bois
Habillage extérieur	Profilés en Cèdre rouge Canadien (De série)
Habillage intérieur	Profilés en Cèdre rouge Canadien (De série)
Banquette(s) confort	1 banquette en cèdre rouge Canadien
Largeur des banc(s)	45cm
Type de chauffage	Emetteurs IR DUO en face et dos (De série)
Marque & Modèle du système de chauffage	Alpha Wall Puissance de 2280W – haute performance
Type de gestion de la température	Tableau de commande (De série)
Eclairage	2 bandes LED RGB dans le plafond
Habillage du sol	Sol chauffant


OPTIONS & ACCESSOIRES :

VESTIAIRE : intégration d'un vestiaire en extension du sauna, avec espace bancs, patères et porte d'accès	Non Disponible
CHOMOTHERAPIE BANC : intégration d'un ruban leds RGB sous le nez des bancs en partie haute et/ou basse à changement de couleurs	Option
CHROMOTHERAPIE DOSSERETS : intégration d'un ruban leds RGB derrière les dossierers en partie haute et/ou basse à changement de couleurs	Option
CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 75 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 75 points lumineux à changement de couleurs	Option
CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 173 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 173 points lumineux à changement de couleurs	Option
MUSICOTHERAPIE : intégration d'un haut-parleur avec connexion Bluetooth	Série
VITRAGE : intégration d'un vitrage dans la structure du sauna, prix au m ²	Option
FACADE VITREE PREMIUM : intégration d'une façade vitrée en double vitrage avec menuiserie en aluminium thermolaquée anti-corrosion	Option
POELE DEROBE : intégration du poêle derrière la banquette haute du sauna (pas d'accès au pierres de lave, chaudes..)	Disponible Sur-Mesure
FONTION COMBI : intégration de 5 émetteurs infrarouges à technologie QUARTZ VITAE avec temporisation et variateur	Option

OPTIONS & ACCESSOIRES :

- COUVRE-POÊLE : système de protection et d'anti-démarrage du poêle si un objet est posé dessus
- AROSAGE AUTOMATIQUE DU POELE : système de gestion électronique de l'arrosage du poêle
- POELE A BOIS : poêle à pierres de lave fonctionnant au bois
- POELE A GAZ : Poêle à pierre de lave fonctionnant au gaz de ville avec kit de cheminée
- BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE : bouton d'arrêt d'urgence permettant de couper l'alimentation électrique du poêle
- TABLEAU DE COMMANDE INCORPORE : intégration d'un tableau de commande haute température à l'intérieur du sauna permettant le pilotage de l'ensemble des fonctions
- SEMELLE ET PLINTE INOX : intégration d'une semelle trespas en pieds de murs avec plinthe inox pour éviter la remontée d'humidité par capillarité
- REVETEMENT EXECUTIVE : Choix important de plusieurs matières et revêtements haut de gamme permettant de personnaliser votre intérieur ou extérieur de sauna (Essences de bois premium, pierres naturelles, marbre, peinture, thermo traitement)
- HALOTHERAPIE DECORATIVE : intégration de pierres de sel d'Himalaya sur un ou plusieurs murs de votre sauna avec ou sans rétro-éclairage
- HALOTHERAPIE : Intégration d'un diffuseur de sel fin iodé ou solution saline pour votre sauna à gestion électronique

Non Disponible
Non Disponible
Non Disponible
Non Disponible
Option



INFORMATIONS DE GARANTIE :

Garantie structure : 3 ans Garantie Electriques et électroniques : 2 ans Garantie accessoires : 1 an

INFORMATIONS TECHNIQUES ET D'INSTALLATION :


L'ensemble des informations présentes dans ce documents est confidentiel en données à titre indicatif. BlueLagoonSPAS et ses filiales se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis, l'ensemble des caractéristiques techniques de leurs produits.
 L'installation électrique DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN ELECTRICIEN et être conformes aux normes en vigueur au jour de la pose.
 Il vous appartient de vérifier la capacité de votre installation électrique afin d'alimenter le(s) matériel commandé(s) dans des conditions d'utilisation optimum. Il appartient au client de vérifier la conformité de la résistance de son sol avant la pose (charge au sol admissible), l'accès du produit commandé jusqu'à son emplacement d'utilisation
 Dans le cadre d'une installation intérieure, il vous appartient de faire réaliser un bilan de chauffage, ventilation et déshumidification par d'un professionnel.

Puissance du disjoncteur différentiel de 30mA - courbe D

40amps

Epaisseur de la dalle béton pour recevoir le sauna – Renforcée et armée, béton 350kgs/m²

15 cm



TENERIFE 150

Type de sauna

CABINE INFRAROUGE

Dimensions

150 x 101 x 202

Personnalisation & Sur-mesure

Disponible

Dimensions :	150 x 101 x 202
Nombre de place :	3 places
Structure	Ossature en bois massive avec lambrissage 2 faces
Isolation	Isolation type murs sandwich
Porte d'accès	Porte en verre securit 1850 x 590 x 8 Charnières et poignée en bois
Habillage extérieur	Profilés en Cèdre rouge Canadien (De série)
Habillage intérieur	Profilés en Cèdre rouge Canadien (De série)
Banquette(s) confort	1 banquette en cèdre rouge Canadien
Largeur des banc(s)	45cm
Type de chauffage	Emetteurs IR DUO en face et dos (De série)
Marque & Modèle du système de chauffage	Alpha Wall Puissance de 2630W – haute performance
Type de gestion de la température	Tableau de commande (De série)
Eclairage	2 bandes LED RGB dans le plafond
Habillage du sol	Sol chauffant

Finition intérieur

Confort : Habillage de contre banquettes, dossier, habillage de protection du poêle


OPTIONS & ACCESSOIRES :

VESTIAIRE : intégration d'un vestiaire en extension du sauna, avec espace bancs, patères et porte d'accès	Non Disponible
CHOMOTHERAPIE BANC : intégration d'un ruban leds RGB sous le nez des bancs en partie haute et/ou basse à changement de couleurs	Option
CHROMOTHERAPIE DOSSERETS : intégration d'un ruban leds RGB derrière les dossier en partie haute et/ou basse à changement de couleurs	Option
CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 75 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 75 points lumineux à changement de couleurs	Option
CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 173 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 173 points lumineux à changement de couleurs	Option
MUSICOTHERAPIE : intégration d'un haut-parleur avec connexion Bluetooth	Série
VITRAGE : intégration d'un vitrage dans la structure du sauna, prix au m ²	Option
FACADE VITREE PREMIUM : intégration d'une façade vitrée en double vitrage avec menuiserie en aluminium thermolaquée anti-corrosion	Option
POELE DEROBE : intégration du poêle derrière la banquette haute du sauna (pas d'accès au pierres de lave, chaudes..)	Disponible Sur-Mesure
FONTION COMBI : intégration de 5 émetteurs infrarouges à technologie QUARTZ VITAE avec temporisation et variateur	Option

OPTIONS & ACCESSOIRES :

- COUVRE-POÊLE : système de protection et d'anti-démarrage du poêle si un objet est posé dessus
- AROSAGE AUTOMATIQUE DU POELE : système de gestion électronique de l'arrosage du poêle
- POELE A BOIS : poêle à pierres de lave fonctionnant au bois
- POELE A GAZ : Poêle à pierre de lave fonctionnant au gaz de ville avec kit de cheminée
- BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE : bouton d'arrêt d'urgence permettant de couper l'alimentation électrique du poêle
- TABLEAU DE COMMANDE INCORPORE : intégration d'un tableau de commande haute température à l'intérieur du sauna permettant le pilotage de l'ensemble des fonctions
- SEMELLE ET PLINTHE INOX : intégration d'une semelle tressa en pieds de murs avec plinthe inox pour éviter la remontée d'humidité par capillarité
- REVETEMENT EXECUTIVE : Choix important de plusieurs matières et revêtements haut de gamme permettant de personnaliser votre intérieur ou extérieur de sauna (Essences de bois premium, pierres naturelles, marbre, peinture, thermo traitement)
- HALOTHERAPIE DECORATIVE : intégration de pierres de sel d'Himalaya sur un ou plusieurs murs de votre sauna avec ou sans rétro-éclairage
- HALOTHERAPIE : Intégration d'un diffuseur de sel fin iodé ou solution saline pour votre sauna à gestion électronique

Non Disponible
Non Disponible
Non Disponible
Non Disponible
Option



INFORMATIONS DE GARANTIE :

Garantie structure : 3 ans Garantie Electriques et électroniques : 2 ans Garantie accessoires : 1 an

INFORMATIONS TECHNIQUES ET D'INSTALLATION :

L'ensemble des informations présentes dans ce documents est confidentiel en données à titre indicatif. BlueLagoonSPAS et ses filiales se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis, l'ensemble des caractéristiques techniques de leurs produits.

L'installation électrique DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN ELECTRICIEN et être conformes aux normes en vigueur au jour de la pose.

Il vous appartient de vérifier la capacité de votre installation électrique afin d'alimenter le(s) matériel commandé(s) dans des conditions d'utilisation optimum. Il appartient au client de vérifier la conformité de la résistance de son sol avant la pose (charge au sol admissible), l'accès du produit commandé jusqu'à son emplacement d'utilisation


Dans le cadre d'une installation intérieure, il vous appartient de faire réaliser un bilan de chauffage, ventilation et déshumidification par d'un professionnel.

Puissance du disjoncteur différentiel de 30mA - courbe D

32amps

Epaisseur de la dalle béton pour recevoir le sauna – Renforcée et armée, béton 350kgs/m²

15 cm



TENERIFE 130 d'angle

Type de sauna

CABINE INFRAROUGE

Dimensions

132 x 132 x 202

Personnalisation & Sur-mesure

Disponible

Dimensions :	132 x 132 x 202
Nombre de place :	3 places
Structure	Ossature en bois massive avec lambrissage 2 faces
Isolation	Isolation type murs sandwich
Porte d'accès	Porte en verre securit 1850 x 590 x 8 Charnières et poignée en bois
Habillage extérieur	Profilés en Cèdre rouge Canadien (De série)
Habillage intérieur	Profilés en Cèdre rouge Canadien (De série)
Banquette(s) confort	2 banquette en cèdre rouge Canadien
Largeur des banc(s)	2 x 45cm
Type de chauffage	Emetteurs IR DUO en face et dos (De série)
Marque & Modèle du système de chauffage	Alpha Wall Puissance de 3 130W – haute performance
Type de gestion de la température	Tableau de commande (De série)
Eclairage	2 bandes LED RGB dans le plafond
Habillage du sol	Sol chauffant

Finition intérieur

Confort : Habillage de contre banquettes, dossierets, habillage de protection du poêle


OPTIONS & ACCESSOIRES :

VESTIAIRE : intégration d'un vestiaire en extension du sauna, avec espace bancs, patères et porte d'accès	Non Disponible
CHOMOTHERAPIE BANC : intégration d'un ruban leds RGB sous le nez des bancs en partie haute et/ou basse à changement de couleurs	Option
CHROMOTHERAPIE DOSSERETS : intégration d'un ruban leds RGB derrière les dossierets en partie haute et/ou basse à changement de couleurs	Option
CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 75 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 75 points lumineux à changement de couleurs	Option
CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 173 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 173 points lumineux à changement de couleurs	Option
MUSICOTHERAPIE : intégration d'un haut-parleur avec connexion Bluetooth	Série
VITRAGE : intégration d'un vitrage dans la structure du sauna, prix au m ²	Option
FACADE VITREE PREMIUM : intégration d'une façade vitrée en double vitrage avec menuiserie en aluminium thermolaquée anti-corrosion	Option
POELE DEROBE : intégration du poêle derrière la banquette haute du sauna (pas d'accès au pierres de lave, chaudes..)	Disponible Sur-Mesure
FONTION COMBI : intégration de 5 émetteurs infrarouges à technologie QUARTZ VITAE avec temporisation et variateur	Option

OPTIONS & ACCESSOIRES :

- COUVRE-POÊLE : système de protection et d'anti-démarrage du poêle si un objet est posé dessus
- AROSAGE AUTOMATIQUE DU POELE : système de gestion électronique de l'arrosage du poêle
- POELE A BOIS : poêle à pierres de lave fonctionnant au bois
- POELE A GAZ : Poêle à pierre de lave fonctionnant au gaz de ville avec kit de cheminée
- BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE : bouton d'arrêt d'urgence permettant de couper l'alimentation électrique du poêle
- TABLEAU DE COMMANDE INCORPORE : intégration d'un tableau de commande haute température à l'intérieur du sauna permettant le pilotage de l'ensemble des fonctions
- SEMELLE ET PLINTHE INOX : intégration d'une semelle trespas en pieds de murs avec plinthe inox pour éviter la remontée d'humidité par capillarité
- REVETEMENT EXECUTIVE : Choix important de plusieurs matières et revêtements haut de gamme permettant de personnaliser votre intérieur ou extérieur de sauna (Essences de bois premium, pierres naturelles, marbre, peinture, thermo traitement)
- HALOTHERAPIE DECORATIVE : intégration de pierres de sel d'Himalaya sur un ou plusieurs murs de votre sauna avec ou sans rétro-éclairage
- HALOTHERAPIE : Intégration d'un diffuseur de sel fin iodé ou solution saline pour votre sauna à gestion électronique

Non Disponible
Non Disponible
Non Disponible
Non Disponible
Option



INFORMATIONS DE GARANTIE :

Garantie structure : 3 ans Garantie Electriques et électroniques : 2 ans Garantie accessoires : 1 an

INFORMATIONS TECHNIQUES ET D'INSTALLATION :


L'ensemble des informations présentes dans ce documents est confidentiel en données à titre indicatif. BlueLagoonSPAS et ses filiales se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis, l'ensemble des caractéristiques techniques de leurs produits.
 L'installation électrique DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN ELECTRICIEN et être conformes aux normes en vigueur au jour de la pose.
 Il vous appartient de vérifier la capacité de votre installation électrique afin d'alimenter le(s) matériel commandé(s) dans des conditions d'utilisation optimum. Il appartient au client de vérifier la conformité de la résistance de son sol avant la pose (charge au sol admissible), l'accès du produit commandé jusqu'à son emplacement d'utilisation
 Dans le cadre d'une installation intérieure, il vous appartient de faire réaliser un bilan de chauffage, ventilation et déshumidification par d'un professionnel.

Puissance du disjoncteur différentiel de 30mA - courbe D

40amps

Epaisseur de la dalle béton pour recevoir le sauna – Renforcée et armée, béton 350kgs/m²

15 cm



TENERIFE 130

Type de sauna

CABINE INFRAROUGE

Dimensions

130 x 101 x 202

Personnalisation & Sur-mesure

Disponible

Dimensions :	130 x 101 x 202
Nombre de place :	2 places
Structure	Ossature en bois massive avec lambrissage 2 faces
Isolation	Isolation type murs sandwich
Porte d'accès	Porte en verre securit 1850 x 590 x 8 Charnières et poignée en bois
Habillage extérieur	Profilés en Cèdre rouge Canadien (De série)
Habillage intérieur	Profilés en Cèdre rouge Canadien (De série)
Banquette(s) confort	1 banquette en cèdre rouge Canadien
Largeur des banc(s)	45cm
Type de chauffage	Emetteurs IR DUO en face et dos (De série)
Marque & Modèle du système de chauffage	Alpha Wall Puissance de 2630W – haute performance
Type de gestion de la température	Tableau de commande (De série)
Eclairage	2 bandes LED RGB dans le plafond
Habillage du sol	Sol chauffant

Finition intérieur

Confort : Habillage de contre banquettes, dossierets, habillage de protection du poêle


OPTIONS & ACCESSOIRES :

VESTIAIRE : intégration d'un vestiaire en extension du sauna, avec espace bancs, patères et porte d'accès	Non Disponible
CHOMOTHERAPIE BANC : intégration d'un ruban leds RGB sous le nez des bancs en partie haute et/ou basse à changement de couleurs	Option
CHROMOTHERAPIE DOSSERETS : intégration d'un ruban leds RGB derrière les dossierets en partie haute et/ou basse à changement de couleurs	Option
CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 75 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 75 points lumineux à changement de couleurs	Option
CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 173 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 173 points lumineux à changement de couleurs	Option
MUSICOTHERAPIE : intégration d'un haut-parleur avec connexion Bluetooth	Série
VITRAGE : intégration d'un vitrage dans la structure du sauna, prix au m ²	Option
FACADE VITREE PREMIUM : intégration d'une façade vitrée en double vitrage avec menuiserie en aluminium thermolaquée anti-corrosion	Option
POELE DEROBE : intégration du poêle derrière la banquette haute du sauna (pas d'accès au pierres de lave, chaudes..)	Disponible Sur-Mesure
FONTION COMBI : intégration de 5 émetteurs infrarouges à technologie QUARTZ VITAE avec temporisation et variateur	Option

OPTIONS & ACCESSOIRES :

- COUVRE-POÊLE : système de protection et d'anti-démarrage du poêle si un objet est posé dessus
- AROSAGE AUTOMATIQUE DU POELE : système de gestion électronique de l'arrosage du poêle
- POELE A BOIS : poêle à pierres de lave fonctionnant au bois
- POELE A GAZ : Poêle à pierre de lave fonctionnant au gaz de ville avec kit de cheminée
- BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE : bouton d'arrêt d'urgence permettant de couper l'alimentation électrique du poêle
- TABLEAU DE COMMANDE INCORPORE : intégration d'un tableau de commande haute température à l'intérieur du sauna permettant le pilotage de l'ensemble des fonctions
- SEMELLE ET PLINTHE INOX : intégration d'une semelle tressa en pieds de murs avec plinthe inox pour éviter la remontée d'humidité par capillarité
- REVETEMENT EXECUTIVE : Choix important de plusieurs matières et revêtements haut de gamme permettant de personnaliser votre intérieur ou extérieur de sauna (Essences de bois premium, pierres naturelles, marbre, peinture, thermo traitement)
- HALOTHERAPIE DECORATIVE : intégration de pierres de sel d'Himalaya sur un ou plusieurs murs de votre sauna avec ou sans rétro-éclairage
- HALOTHERAPIE : Intégration d'un diffuseur de sel fin iodé ou solution saline pour votre sauna à gestion électronique

Non Disponible
Non Disponible
Non Disponible
Non Disponible
Option



INFORMATIONS DE GARANTIE :

Garantie structure : 3 ans Garantie Electriques et électroniques : 2 ans Garantie accessoires : 1 an

INFORMATIONS TECHNIQUES ET D'INSTALLATION :

L'ensemble des informations présentes dans ce documents est confidentiel en données à titre indicatif. BlueLagoonSPAS et ses filiales se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis, l'ensemble des caractéristiques techniques de leurs produits.
 L'installation électrique DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN ELECTRICIEN et être conformes aux normes en vigueur au jour de la pose.
 Il vous appartient de vérifier la capacité de votre installation électrique afin d'alimenter le(s) matériel commandé(s) dans des conditions d'utilisation optimum. Il appartient au client de vérifier la conformité de la résistance de son sol avant la pose (charge au sol admissible), l'accès du produit commandé jusqu'à son emplacement d'utilisation
 Dans le cadre d'une installation intérieure, il vous appartient de faire réaliser un bilan de chauffage, ventilation et déshumidification par d'un professionnel.

Puissance du disjoncteur différentiel de 30mA - courbe D

40amps

Epaisseur de la dalle béton pour recevoir le sauna – Renforcée et armée, béton 350kgs/m²

15 cm
